

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101953

Ημερομηνία έκδοσης: 02/12/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932450879

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101953

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 16/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 02/12/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 16/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ με GC/MS-MS		Εσωτερική GC / MS-MS	mg/kg	-
α-cypermethrin	0,01		mg/kg	n.d.
Acetamiprid ^d	0,01		mg/kg	n.d.
Aclonifen	0,01		mg/kg	n.d.
Acrinathrin	0,01		mg/kg	n.d.
Alachlor	0,01		mg/kg	n.d.
Aldrin	0,01		mg/kg	n.d.
Azaconazole	0,01		mg/kg	n.d.
Azinphos-ethyl	0,01		mg/kg	n.d.
Azinphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.
Benalaxyl	0,01		mg/kg	n.d.
Benfluralin	0,01		mg/kg	n.d.
Benfuracarb ^d	0,01		mg/kg	n.d.
Bifenthrin	0,01		mg/kg	n.d.
Biphenyl (diphenyl) ^d	0,01		mg/kg	n.d.
Bitertanol	0,01		mg/kg	n.d.
Bromacil	0,01		mg/kg	n.d.
Bromophos-ethyl	0,01		mg/kg	n.d.
Bromophos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.
Bromopropylate	0,01		mg/kg	n.d.
Buprofezin	0,01		mg/kg	n.d.
Butafenacil	0,01		mg/kg	n.d.
Carbaryl	0,01		mg/kg	n.d.
Carbosulfan ^d	0,01		mg/kg	n.d.
Chlordane	0,02		mg/kg	n.d.
Chlorfenapyr	0,01		mg/kg	n.d.
Chlorfenson (Ovex)	0,01		mg/kg	n.d.

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.



Δοκιμές
Αρ. Πιστοποιητικού 632-5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101953

Ημερομηνία έκδοσης: 02/12/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932450879

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101953

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 16/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 02/12/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 16/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα
Chlorobenzilate	0,01		mg/kg	n.d.
Chloroneb	0,01		mg/kg	n.d.
Chlorothalonil	0,02		mg/kg	n.d.
Chlorpropham	0,01		mg/kg	n.d.
Chlorpyrifos (ethyl)	0,01		mg/kg	n.d.
Chlorpyrifos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.
Chlorthal-dimethyl	0,01		mg/kg	n.d.
Chlozolinate	0,01		mg/kg	n.d.
Clomazone	0,01		mg/kg	n.d.
Cloquintocet-mexyl	0,01		mg/kg	n.d.
Cyanophos	0,01		mg/kg	n.d.
Cyfluthrin	0,01		mg/kg	n.d.
Cyhalothrin - λ	0,01		mg/kg	n.d.
Cypermethrin, 4 isomers	0,01		mg/kg	n.d.
Cyproconazole	0,01		mg/kg	n.d.
2,4-DDT	0,01		mg/kg	n.d.
4,4-DDD	0,01		mg/kg	n.d.
4,4-DDE	0,01		mg/kg	n.d.
4,4-DDT	0,01		mg/kg	n.d.
Deltamethrin	0,01		mg/kg	n.d.
Diazinon	0,01		mg/kg	n.d.
Dichlobenil ^d	0,01		mg/kg	n.d.
Dichlofenthion	0,01		mg/kg	n.d.
4,4-Dichlorobenzophenone	0,01		mg/kg	n.d.
Dichlorvos ^d	0,01		mg/kg	n.d.
Diclobutrazol	0,01		mg/kg	n.d.
Dichloran	0,01		mg/kg	n.d.
Dieldrin	0,01		mg/kg	n.d.

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.



Δοκιμές
Αρ. Πιστοποιητικού 632-5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101953

Ημερομηνία έκδοσης: 02/12/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932450879
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101953	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 16/11/2022
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	(έως): 02/12/2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 16/11/2022	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα
Difenoconazole	0,01		mg/kg	n.d.
Diflufenican	0,01		mg/kg	n.d.
Dimethenamid	0,01		mg/kg	n.d.
Dimethoate	0,01		mg/kg	n.d.
Diniconazole	0,01		mg/kg	n.d.
Diphenamid	0,01		mg/kg	n.d.
Diphenylamine	0,01		mg/kg	n.d.
Endosulfan sulfate	0,01		mg/kg	n.d.
Endosulfan-alpha	0,01		mg/kg	n.d.
Endosulfan-beta	0,01		mg/kg	n.d.
Endrin	0,01		mg/kg	n.d.
EPN	0,01		mg/kg	n.d.
Eproxiconazole	0,01		mg/kg	n.d.
EPTC ^d	0,01		mg/kg	n.d.
Etaconazol	0,01		mg/kg	n.d.
Ethalfuralin	0,01		mg/kg	n.d.
Ethion	0,01		mg/kg	n.d.
Ethofumesate	0,01		mg/kg	n.d.
Ethoxyquin ^d	0,01		mg/kg	n.d.
Etofenprox	0,01		mg/kg	n.d.
Etridiazole ^d	0,01		mg/kg	n.d.
Famoxadone	0,01		mg/kg	n.d.
Famphur	0,01		mg/kg	n.d.
Fenamidone	0,01		mg/kg	n.d.
Fenarimol	0,01		mg/kg	n.d.
Fenazaquin	0,01		mg/kg	n.d.
Fenchlorphos	0,01		mg/kg	n.d.
Fenchlorphos-oxon	0,01		mg/kg	n.d.

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.



Δοκιμές
Αρ. Πιστοποιητικού 632-5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101953

Ημερομηνία έκδοσης: 02/12/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932450879

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101953

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 16/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 02/12/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 16/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα
Fenitrothion	0,01		mg/kg	n.d.
Fenoxycarb	0,01		mg/kg	n.d.
Fenpropathrin	0,01		mg/kg	n.d.
Fenpropimorph	0,01		mg/kg	n.d.
Fenson	0,01		mg/kg	n.d.
Fenthion	0,01		mg/kg	n.d.
Fenthion sulfone	0,01		mg/kg	n.d.
Fenthion sulfoxide	0,01		mg/kg	n.d.
Fenvalerate	0,01		mg/kg	n.d.
Flonicamid	0,01		mg/kg	n.d.
Fluchloralin	0,01		mg/kg	n.d.
Flucythrinate	0,01		mg/kg	n.d.
Flumioxazine	0,01		mg/kg	n.d.
Fluquinconazole	0,01		mg/kg	n.d.
Flutriafol	0,01		mg/kg	n.d.
Fluvalinate	0,01		mg/kg	n.d.
Fonofos (dyfonate)	0,01		mg/kg	n.d.
Formothion	0,01		mg/kg	n.d.
HCH-alpha	0,01		mg/kg	n.d.
HCH-beta	0,01		mg/kg	n.d.
HCH-delta	0,01		mg/kg	n.d.
HCH-gamma (Lindane)	0,01		mg/kg	n.d.
Heptachlor	0,01		mg/kg	n.d.
Heptachl. epoxide endo	0,01		mg/kg	n.d.
Heptachl. epoxide exo	0,01		mg/kg	n.d.
Hexachlorobenzene	0,01		mg/kg	n.d.
Imazalil	0,02		mg/kg	n.d.
Ibropenphos	0,01		mg/kg	n.d.

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.



Δοκιμές
Αρ. Πιστοποιητικού 632-5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101953

Ημερομηνία έκδοσης: 02/12/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932450879

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101953

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 16/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 02/12/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 16/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα
Iprodione	0,01		mg/kg	n.d.
Isocarbofos	0,01		mg/kg	n.d.
Isodrin	0,01		mg/kg	n.d.
Isofenphos	0,01		mg/kg	n.d.
Isofenphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.
Iodofenphos	0,01		mg/kg	n.d.
Leptophos	0,01		mg/kg	n.d.
Malaoxon	0,01		mg/kg	n.d.
Malathion	0,01		mg/kg	n.d.
Mefenpyr-diethyl	0,01		mg/kg	n.d.
Metazachlor	0,01		mg/kg	n.d.
Methacriphos	0,01		mg/kg	n.d.
Methidathion	0,01		mg/kg	n.d.
Methomyl ^d	0,01		mg/kg	n.d.
Methoprotryne	0,01		mg/kg	n.d.
Methoxychlor	0,01		mg/kg	n.d.
Metolachlor	0,01		mg/kg	n.d.
Metribuzin	0,01		mg/kg	n.d.
Mevinphos	0,01		mg/kg	n.d.
Myclobutanyl	0,01		mg/kg	n.d.
Nitralin ^d	0,01		mg/kg	n.d.
Nitrapyrin	0,01		mg/kg	n.d.
Nitrofen	0,01		mg/kg	n.d.
Nitrothal-isopropyl	0,01		mg/kg	n.d.
Norflurazon	0,01		mg/kg	n.d.
o-Phenylphenol	0,01		mg/kg	n.d.
Oxadiazon	0,01		mg/kg	n.d.
Oxyfluorfen	0,01		mg/kg	n.d.

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.



Δοκιμές
Αρ. Πιστοποιητικού 632-5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101953

Ημερομηνία έκδοσης: 02/12/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932450879

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101953

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 16/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 02/12/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 16/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα
Paraoxon-methyl	0,02		mg/kg	n.d.
Parathion	0,01		mg/kg	n.d.
Parathion-methyl	0,01		mg/kg	n.d.
Pebulate	0,01		mg/kg	n.d.
Pencycuron	0,01		mg/kg	n.d.
Pendimethalin	0,01		mg/kg	n.d.
Pentachloroaniline	0,01		mg/kg	n.d.
Pentachloranisole	0,01		mg/kg	n.d.
Permethrin	0,01		mg/kg	n.d.
Perthane	0,01		mg/kg	n.d.
Phenthoate	0,01		mg/kg	n.d.
Phorate	0,01		mg/kg	n.d.
Phosalone	0,01		mg/kg	n.d.
Phosmet	0,01		mg/kg	n.d.
Piperonyl butoxide	0,01		mg/kg	n.d.
Pirimicarb	0,01		mg/kg	n.d.
Pirimiphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.
Procymidone	0,01		mg/kg	n.d.
Profluralin	0,01		mg/kg	n.d.
Propanil	0,01		mg/kg	n.d.
Propargite	0,01		mg/kg	n.d.
Propazine	0,01		mg/kg	n.d.
Propetamphos	0,01		mg/kg	n.d.
Propham	0,01		mg/kg	n.d.
Propiconazole	0,01		mg/kg	n.d.
Propyzamide	0,01		mg/kg	n.d.
Prosulfocarb	0,01		mg/kg	n.d.
Prothiofos	0,01		mg/kg	n.d.

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.



Δοκιμές
Αρ. Πιστοποιητικού 632-5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101953

Ημερομηνία έκδοσης: 02/12/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932450879

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101953

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 16/11/2022

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 02/12/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 16/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα
Pyraclostrobin	0,01		mg/kg	n.d.
Pyridaphenthion	0,01		mg/kg	n.d.
Pyrifenox	0,01		mg/kg	n.d.
Pyriproxyfen	0,01		mg/kg	n.d.
Quinoxifen	0,01		mg/kg	n.d.
Quintozene	0,01		mg/kg	n.d.
S 421	0,01		mg/kg	n.d.
Spiromesifen	0,01		mg/kg	n.d.
Tebuconazole	0,01		mg/kg	n.d.
Tecnazene	0,01		mg/kg	n.d.
Tefluthrin	0,01		mg/kg	n.d.
Terbacil	0,01		mg/kg	n.d.
Terbufos	0,01		mg/kg	n.d.
Terbutylazine	0,01		mg/kg	n.d.
Tetradifon	0,01		mg/kg	n.d.
Tetramethrin	0,01		mg/kg	n.d.
Tetrasul	0,02		mg/kg	n.d.
Thiabendazole	0,01		mg/kg	n.d.
Thiacloprid	0,01		mg/kg	n.d.
Tolclofos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.
Transfluthrin	0,01		mg/kg	n.d.
Triadimefon	0,01		mg/kg	n.d.
Tri-allate	0,01		mg/kg	n.d.
Triazophos ^d	0,01		mg/kg	n.d.
Trichloronate	0,01		mg/kg	n.d.
Trifloxystrobin	0,01		mg/kg	n.d.
Trifluralin	0,01		mg/kg	n.d.
Vinclozolin	0,01		mg/kg	n.d.

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.



Δοκιμές
Αρ. Πιστοποιητικού 632-5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-101953

Ημερομηνία έκδοσης: 02/12/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΓΚΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932450879
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-101953	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 16/11/2022
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	(έως): 02/12/2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 16/11/2022	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:	


Σαλιβαράς Δημήτριος
Υπεύθυνος Εργαστηριακών Αναλύσεων


Σαλιβαράς Εμμανουήλ, M.Sc.
Διευθυντής Εργαστηρίου

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2568/91 όπως ισχύει σήμερα.



Δοκιμές
Αρ. Πιστοποιητικού 632-5